MEDI-ROLLER PRO - Brett mit Schlauchülle für Transfer



Medi-roller PRO 180x49 cm Patentnummer: 15070009ES

Leichter Brett für den Transfer in Seitenlage von Patienten





Die häufigsten und kostspieligsten Verletzungen von Gesundheits- und Pflegekräften sind bei weitem die lumbalen. 80 % dieser Verletzungen sind auf häufige Bewegungen des Rumpfes und auf erzwungene Körperhaltungen zurückzuführen, wie zum Beispiel das Heben eines Patienten, um ihn zu bewegen. Medi-Roller PRO wurde entwickelt, um diese Überanstrengung zu vermeiden und ermöglicht es, den Patienten, ohne Heben und ohne Kraftanwendung seitlich bewegt zu werden, was sowohl komfortabel als auch sicher für den Patienten ist.

Medi-roller PROEs besteht aus einem kompakten gepolsterten, ultraleichten und sehr widerstandsfähigen Kern, dessen Oberfläche eine extragleitende Oberfläche aufweist, die die Reibung mit der Schlauchhülle verringert. Die Schlauchhülle ist leicht zu reinigen, mit einer angenehmen Berührung auf der Außenseite und einer Gleitfläche auf der Innenseite, die ein Verschieben des Brettes ohne großen Kraftaufwand ermöglicht. Einweghülle verfügbar.

Eine große Hilfe für medizinisches Fachpersonal

Das Transferbrett Medi-roller PRO erleichtert die tägliche Arbeit des Pflegepersonals, das seine Arbeit auf sichere und ergonomische Weise durchführen kann. Es vereinfacht die Aufgabe des Patiententransfers ohne Heben, Überanstrengung und erzwungene Körperhaltungen, die zu Verletzungen führen können.

Sicherheit und Komfort für den Patienten

Der Transfer eines Patienten mit dem Medi-roller PRO erfordert weniger Haltungsänderungen und vermeidet somit Verletzungsrisiken. Darüber hinaus ist die Transferbewegung bequemer und sicherer, da er immer in einer horizontalen Position bleibt.



Auch erhältlich in der Version 90x49 cm





Weitere Informationen

Referenzen: Code Maß Zusammenklappbar

TMR6205 180 x 49 cm Si TMR6225 90 x 49 cm No

Verpackungsgröße: 1 Brett Medi-roller PRO

1 extragleitende Hülle

■ 1 Einweg-Hülle

Anwendungen: Transfer in Seitenlage: Bretter mit Gleithülle